BASWAphon akustikpuds

Leveringsprogram



AKUSTIK

BASWAphon pladeklæbere

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a276	BASWAfix K	Gipsklæber	Sæk	25 kg




5010190	Capatect 190 Klæber	Cementklæber	Sæk	25 kg




BASWAphon Akustikplader

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a011	BASWAphon Akustikplade 26 mm	0,80 m x 0,60 m = 0,48 m^2	Stk.	1,90 kg




a012	BASWAphon Akustikplade 36 mm	0,80 m x 0,60 m = 0,48 m^2	Stk.	2,20 kg




BASWAphon Akustikplader

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a013	BASWAphon Akustikplade 46 mm	0,80 m x 0,60 m = 0,48 m^2	Stk.	2,70 kg



a014	BASWAphon Akustikplade 66 mm	0,80 m x 0,60 m = 0,48 m^2	Stk.	3,10 kg



BASWAphon filler

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a039	BASWAphon Fill	Tørblanding, oprørt ca. 15 l.	Stk..	4,80 kg



BASWAphon Akustikpuds

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a006	BASWAphon Fine - standardfarve	Akustikpuds ~ NCS S 0500-N	Stk.	25,00 kg
				
a005	BASWAphon Fine - tonet	Akustikpuds	Stk.	25,00 kg
				
a007	BASWAphon Base - standardfarve	Akustikpuds ~ NCS S 0500-N	Stk.	25,00 kg
				
a021	BASWAphon Base - tonet	Akustikpuds	Stk.	25,00 kg
				

BASWAphon Akustikpuds

a008	BASWAphon Top - standardfarve	Akustikpuds ~ NCS S 0500-N	Stk.	25,00 kg



a009	BASWAphon Top - tonet	Akustikpuds	Stk.	25,00 kg



Rengøring - overfladebeskyttelse




Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a301	BASWA Aclean F 01	5 l. dunk, 0,5 l Booster	Stk.	5,20 kg



a308	Securetec	Overfladebeskyttelse BS-01, 10 l dunk	Stk.	8,20 kg




Profiler

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a027	Kantprofil PVC	Ligebenet, 200 cm, hvid	Stk.	0,10 kg
				
a136	Dilatationsfugeprofil PVC med flig	200 cm, hvid	Stk.	0,30 kg
				
a271	Alu-L Vinkelprofil 30/40	30 x 40 mm, 300 cm, RAL 9010	Stk.	1,50 kg
				
a278	Kantprofil PVC	Ligebenet, 300 cm	Stk.	0,30 kg
				
a314	PVC-L-Vinkelprofil	30 x 30 mm, 300 cm; Dialux-hvid	Stk.	0,80 kg
				

Profiler


Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a316	PVC-L Vinkelprofil	30 x 40 mm, 300 cm, Dialux-hvid	Stk.	0,90 kg



a317	Afslutningsprofil PVC	Enkeltsidet, 200 cm	Stk.	0,10 kg



a348	Alu-L Vinkelprofil 50/70	50 x 70 mm, 300 cm, RAL 9010	Stk.	3,00 kg



a361	Flexfugeprofil PROOFI 430 PVC	Uden væv, 200cm	Stk.	0,10 kg



Dampspærretape og skillebånd

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a354	Dampspærretape	Rulle á 25 m, b. 60 mm	Rulle	0,60 kg



a133	PE-skillebånd	Rulle á 30 m, b. 50 mm h. 3 mm	Rulle	0,40 kg



a265	Knauf Trenn-Fix 65	Rulle à 50 m, b: 65 mm, h: 0,13 mm	Rulle	0,40 kg



Gribekløer

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a131	Gribeklo	15 mm, galvaniseret	Stk.	0,04 kg



a132	Gribeklo	40 mm, galvaniseret	Stk.	0,06 kg



Indspektionslemme

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a318	BASWA Inspektionslem	300 x 300 mm PUR-behandlet - RAL 9010, mat	Stk.	3,00 kg
				
a319	BASWA Inspektionslem	400 x 400 mm PUR-behandlet - RAL 9010, mat	Stk.	3,80 kg
				
a320	BASWA Inspektionslem	500 x 500 mm PUR-behandlet - RAL 9010, mat	Stk.	4,50 kg
				
a321	BASWA Inspektionslem	600 x 600 mm PUR-behandlet - RAL 9010, mat	Stk.	7,60 kg
				

Installationsplatforme

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a206	BASWA Installationsplatform	26 x 300 x 300 mm, forboret Huldiameter max 230 mm. jf. ordre	Stk.	1,70 kg
				
a208	BASWA Installationsplatform	26 x 300 x 300 mm, uden hul	Stk.	1,85 kg
				
a372	BASWA Installationsplatform	36 x 300 x 300 mm, forboret Huldiameter max 230 mm. jf. ordre	Stk.	2,03 kg
				
a373	BASWA Installationsplatform	36 x 300 x 300 mm, uden hul	Stk.	2,13 kg
				

Installationsplatforme

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a214	BASWA Installationsplatform	46 x 300 x 300 mm, forboret Huldiameter max 230 mm. jf. ordre	Stk.	2,20 kg
				
a216	BASWA Installationsplatform	46 x 300 x 300 mm, uden hul	Stk.	1,80 kg
				
a218	BASWA Installationsplatform	66 x 300 x 300 mm, forboret Huldiameter max 230 mm. jf. ordre	Stk.	2,58 kg
				
a220	BASWA Installationsplatform	66 x 300 x 300 mm, uden hul	Stk.	2,68 kg
				

Installationsplatforme

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a374	BASWA Installationsplatform	26 x 200 x 200 mm, forboret Huldiameter max 140 mm. jf. ordre	Stk.	0,4 kg
				
a375	BASWA Installationsplatform	26 x 200 x 200 mm, uden hul	Stk.	0,82 kg
				
a376	BASWA Installationsplatform	36 x 200 x 200 mm, forboret Huldiameter max 140 mm. jf. ordre	Stk.	0,86 kg
				
a377	BASWA Installationsplatform	36 x 200 x 200 mm, uden hul	Stk.	0,96 kg
				

Installationsplatforme

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a378	BASWA Installationsplatform	46 x 200 x 200 mm, forboret Huldiameter max 140 mm. jf. ordre	Stk.	0,97 kg
				
a379	BASWA Installationsplatform	46 x 200 x 200 mm, uden hul	Stk.	1,07 kg
				
a380	BASWA Installationsplatform	66 x 200 x 200 mm , forboret Huldiameter max 140 mm. jf. ordre	Stk.	1,23 kg
				
a381	BASWA Installationsplatform	66 x 200 x 200 mm, uden hul	Stk.	1,36 kg
				

Værktøjssæt

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
806557050	Woody Box 134	Værktøjskasse i forstærket krydsfiner 880 x 320 x 300 mm	Stk.	10 kg



a254	Værktøjssæt	Rustfri, til 3 - 4 personer	Stk.	8,00 kg



Værktøj - standard - tandspartler

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a041	Spartelsav	til lofts afstandssnit 3 mm, trægreb	Stk.	0,60 kg



a016	Tandspartel 3 mm, 500 x 130 x 0,7 mm	Rustfri, naturgreb	Stk.	0,60 kg



Værktøj - standard - tandspartler

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a050	Tandspartel 6 mm, 500 x 130 x 0,7 mm	Rustfri, naturgreb	Stk.	0,60 kg



a313	Tandspartel 3 mm 280 x 130 x 0,7 mm	Rustfri, kunstofgreb	Stk.	0,40 kg




a416	Tandspartel 6 mm 280 x 130 x 0,7 mm	Rustfri, kunstofgreb	Stk.	0,60 kg



Værktøj - standard - finspartler

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a135	Fleksibel finspartel	Speciel rustfri, 60, 80 105, 120 mm	Stk.	0,07 kg



Værktøj - standard - stukatørspartler

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
317604 - 317612	Stukatørspartel (4 - 12 cm)	Rustfri, forkrøbbet, 100 mm, kunstofgreb	Stk.	0,20 kg
		317604 Stukatørspartel - 4 cm		
		317606 Stukatørspartel - 6 cm		
		317608 Stukatørspartel - 8 cm		
		317610 Stukatørspartel - 10 cm		
		317612 Stukatørspartel - 12 cm		



a025	Stukatørspartel 5100R/18	Rustfri, forkrøbbet, 180 mm, kunstofgreb	Stk.	0,30 kg



a417	Stukatørjern 105R/20	Rustfri, kunstofgreb	Stk.	0,07 kg



Værktøj - standard - glittespartler

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a239	Glittespartel, 800 x 120 x 0,3 mm FBS	Rustfri, naturgreb	Stk.	1,40 kg



a024	Glittespartel 500 x 130 x 0,7 mm	Rustfri, naturgreb	Stk.	0,70 kg



a307	Glittespartel, 280 x 120 x 0,3 mm FBS	Rustfri, kunststofgreb	Stk.	0,20 kg



a051	Glittespartel 280 x 130 x 0,7 mm	Rustfri, kunststoftgreb	Stk.	0,40 kg



316228	Ventianerspartel 280 x 120 mm	Rustfri, kunststoftgreb	Stk.	0,63 kg



Værktøj - standard - slibebrædder

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a017	Slibebræt 200 x 360 mm	Aluminium, kunstoftgreb	Stk.	0,69 kg
				
a121	Sandpapir til artikel a017	200 x 300 mm, korn 24	Stk.	0,10 kg
				
a253	Slibebræt med udsugning	Inkl. 5 m slange, tilslutningsadapter	Stk.	2,60 kg
				
a251	Sandpapir til artikel a253	200 x 360 mm, korn 24, udsugningshuller	Stk.	0,10 kg
				

Værktøj - specielt til buede overflader

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a287 	Speciel tandspartel 3 mm, 130 x 400 x 0,7 mm	Fleksibel til rundinger, Rustfri, naturgreb	Stk.	0,60 kg
a415 	Speciel tandspartel 6 mm, 130 x 400 x 0,7 mm	Fleksibel til rundinger, Rustfri, naturgreb	Stk.	0,60 kg
a285 	Speciel glittespartel, 800 x 200 x 0,3 mm FBS	Fleksibel til rundinger, Rustfri, naturgreb	Stk.	0,85 kg
a290 	Speciel glittepartel, 400 x 130 x 0,7 mm FBS	Fleksibel til rundinger, Rustfri, naturgreb	Stk.	0,63 kg
a306 	Speciel glittespartel, 80 x 360 x 0,3 mm	Oval, fleksibel til rundinger, Rustfri, naturgreb	Stk.	0,20 kg

Maskiner - apparater

Artikel nr.	Produktnavn	Beskrivelse	Leveringsenhed	Vægt
a1202	BASWA Pushbox	Apparat til klæberpåføring, 670 x 350 x 580 mm	Stk.	21,50 kg



a302	Sprøjteapparat	MV1, til artikel a301 og a308	Stk.	8,00 kg



a7479	BASWA-Jet Pudssprøjte	230 V	Stk.	91,50 kg



Rockidan as · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66 · Fax. 74 61 36 29
www.rockidan.dk · mail@rockidan.dk